

ارائه الگو تحلیل‌های پیشرفت‌ه آینده‌نگر براساس ارتباط میان سیاست‌های فروش با خوشبندی مشتریان و سبد محصولی آنها در صنعت فروش و پخش

بابک سهرابی یورتچی^{۱*}، ایمان رئیسی وانانی^۲، یاسمون حاجی قربانی^۳

- ۱- استاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران.
- ۲- دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
- ۳- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران.

دریافت: ۱۳۹۹/۲/۲۷
پذیرش: ۱۳۹۹/۵/۲۵

چکیده

راهکارهای آینده‌نگر در سیاست‌گذاری‌های فروش یکی از مؤلفه‌های مهم و ضروری در برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت در هر کسب‌وکاری است. تدوین درست و دقیق سیاست‌های فروش می‌تواند در مدیریت جریان‌های نقدی و تخصیص منابع نقش مؤثری داشته باشد. امر مزبور حکایت از این دارد که با توجه به اینکه در دنیای رقابتی امروز (که رضایت خاطر مشتریان و افزایش سهم بازار مهم تلقی می‌شود) براورد مسئله در رابطه با رفتار خرید مشتریان موضوع اصلی هر سازمانی است که با استفاده از ارائه راهکار در جهت تحلیل‌های پیشرفت‌ه آینده‌نگر در حوزه سیاست‌گذاری می‌توان این مسائل را بهبود بخشد. هدف این پژوهش ارائه الگوی برای خوشبندی مشتریان و استخراج سبد محصولی هر خوشبندی است که با استفاده از این اطلاعات سیاست‌های فروش و پخش مناسب هر خوشبندی استخراج شده که درنهایت نتایج به دست آمده بهوسیله خبرگان صنعت پخش تأیید

شده است. صرفنظر از مشتریان فعلی با ورود مشتریان جدید، با بهره‌گیری از الگوریتم دسته‌بندی خوش‌ها، سیاست مناسب این دسته از مشتریان نیز پیش‌بینی می‌شود که قابل ارائه برای تقویت و وفاداری آنها خواهد بود.

واژه‌های کلیدی: سیاست‌گذاری فروش، خوش‌بندی، سبد محصولی، صنعت پخش، داده‌کاوی.

۱- مقدمه

در دنیای رقابتی امروز کشف نیازهای مشتریان، برآورد نیازهای آنها و به دنبال آن کسب سود ازجمله مهم‌ترین اهداف شرکت‌های حوزه پخش محسوب می‌شود. برای دستیابی به این موضوع مهم باید سیاست‌های توزیع کالا و سیاست‌های فروش محصولات را بهینه‌سازی کرد چرا که تدوین مناسب سیاست‌ها سبب رسیدن به اهداف استراتژیک و رضایت خاطر مشتریان می‌شود که از طرفی نیز می‌توان بهای تمام‌شده و هزینه‌های شرکت و تأمین‌کنندگان را پوشش داد [۱].

امروزه شرکت‌های مطرح در حوزه پخش از راهکارهای مختلف تحلیلی برای حفظ مشتری استفاده می‌کنند و هزینه‌های کلانی برای جذب مشتریان جدید می‌پردازنند. بزرگان حوزه بازاریابی اذعان می‌کنند در صورت تمرکز منابع سازمان به جذب مشتریان جدید و تلاش برای نگهداشت آنها می‌توان به مزیت رقابتی در این عرصه دست پیدا کرد. در این راستا کاتلر نیز معتقد است کسب پیروزی در این عرصه زیر سایه فراتر رفتن از انتظارهای مشتری است. بنابراین در کنار جذب مشتریان جدید، نگهداشت و وفادارساختن مشتریان برای کسب سود بسیار امر کلیدی محسوب می‌شود [۲]. در این پژوهش نخست مشتریان را بهوسیله الگوریتم کامینز^۱ خوش‌بندی شده و روی هر خوش‌الگوریتم قواعد انجمنی اجرا می‌شود. درنهایت نیز سبد محصولی هر خوش‌های استخراج می‌شود. در ادامه با کمک انجمن خبرگی و براساس ویژگی موجود در هر خوش‌های سبد محصولی آن، سیاست‌های مناسب با هر خوش‌های تخصیص داده می‌شود که به تقویت فروش آن کمک خواهد کرد. از طرفی با ورود مشتری

1. K-means



جدید با استفاده از الگوریتم دسته‌بندی شبکه عصبی، خوش‌متناظرش را پیش‌بینی کرده و سیاست مناسب را اتخاذ می‌کنیم که این امر سبب جذب و تقویت این دسته از مشتریان تازه‌ورود می‌شود.

۲- مروری بر ادبیات پژوهش

۱-۲ سیاست‌های پیشبرد فروش^۱

در سال‌های اخیر سیاست‌های فروش و پخش در صنعت پخش بسیار حائز اهمیت است، کالا از تولیدکننده به توزیعکننده و از توزیعکننده به دست مصرفکننده نهایی می‌رسد که در این میان اتخاذ سیاست‌های متناسب در روند فروش بسیار تأثیرگزار خواهد بود. درواقع مجموعه فعالیت‌هایی را که سبب ارتباط مؤثر بین کانال‌های توزیع و انتقال سریع کالا به مصرفکننده نهایی و درنهایت فروش خواهد شد، سیاست‌گذاری فروش و پخش می‌نامند [۳].

ستاد فروش در شرکت‌های پخش در اصل علاوه بر حفظ مشتریان فعلی باید به دنبال نفوذ در مشتریان جدید نیز باشند چرا که با افزایش تنوع محصولات و گسترش کانال‌های توزیع و پخش دو موضوع نفوذ و گسترش در بازار امر حیاتی محسوب می‌شود. در این راستا تصمیم و سیاست‌گذاری فروش بر مبنای سبد خرید مشتریان فعلی و پیش‌بینی نیازهای بازار برای جذب مشتریان گیری جدید از جمله اقداماتی است که برای رویارویی با فضای رقابتی در این صنعت مؤثر خواهد بود [۴].

۲-۲ داده‌کاوی^۲

در دنیای امروز حجم زیاد داده‌ها و تنوع منابع اطلاعاتی سبب شد که علم آمار محدودیت‌های خود را نشان دهد. درنهایت با افزایش ذخیره‌سازی داده، سرعت زیاد رایانه‌ها و الگوریتم‌های متعدد استفاده شده سبب پیدایش علم داده‌کاوی شده است که این علم به استخراج اطلاعات و

1. sales promotion
2. datamining

دانش و کشف الگوی پنهان از یک پایگاه داده‌های بسیار بزرگ می‌پردازد [۵]. امروزه در محیط کسب‌وکار نیز با توجه به تنوع بازارهای هدف، پیچیدگی الگو کسب وکار و همچنین چالش در دسترسی به داده‌های پراکنده و حجمی سبب شد تا نیاز به استفاده از یک روش علمی و اثبات‌شده که بتواند مدیران را در کشف قوانین پنهان داده‌ها یاری کند، احساس شد. به همین جهت استفاده از روش‌ها و روش‌های داده‌کاوی، این قدرت را به تصمیم‌گیرندگان خواهد داد تا درباره آینده سیستم خود، دانش تحلیلی داشته باشد و برنامه‌های راهبردی را برای آینده شرکت خود تدوین کنند [۶].

چارچوب مفهومی پژوهش جاری متشكل از متغیرهای اثرگذاری است که در بررسی پایگاه داده عملیاتی مشتری شناسایی شده‌اند و شامل فروش ریالی، تعداد فروش، دفعات خرید مشتریان، تعداد و قلم سند فاکتور و سفارش می‌باشد که با استفاده از روش‌های داده‌کاوی الگوسازی انجام می‌شود (بخشنده مشتریان و شناسایی مبانی تفکیک آنها، قواعد انجمانی بر هر خوش و طبقه‌بندی مشتریان براساس خروجی‌های ایجادشده). درنهایت نیز پس از ارزیابی آنها برای بهبود فرایند سیاست‌گذاری استفاده می‌شود.

۲-۳-۲- دسته‌بندی

در الگوریتم‌های دسته‌بندی که از جمله روش‌های پیش‌بینی محسوب می‌شود، مجموعه داده اولیه به دو مجموعه داده با عنوان مجموعه داده‌های آموزشی^۱ و مجموعه داده‌های آزمایشی^۲ تقسیم می‌شود.

در مرحله آموزش براساس سایر ویژگی‌ها برای اندازه‌های ویژگی دسته، الگو ساخته می‌شود. پس از ساخت الگو در مرحله ارزیابی، دقت الگو ساخته شده به کمک مجموعه داده‌های آزمایشی ارزیابی خواهد شد که از جمله معیارهای ارزیابی دسته‌بندی دقت در دسته‌بندی، معیار خطای دسته‌بندی و بازخوانی می‌باشد [۷].

یک کسب‌وکار بدون داشتن درکی عمیق از اینکه بهترین مشتریان فعلی شرکت چطور دسته‌بندی شده‌اند، اغلب فاقد تمرکز بازار موردنیاز برای تخصیص مؤثر منابع ارزشمند انسانی

1. train dataset
2. test dataset



و سرمایه خود است. اگر دسته‌بندی بهترین مشتریان فعلی به شکل صحیحی انجام شود، مزایای آن برای کسب‌وکار بی‌شمار است.

از جمله روش‌های برگرفته از یادگیری ماشینی، شبکه عصبی است که ساختار قابل یادگیری دارد، به طوری که خطای خود را اصلاح کند، یادگیری در این سیستم‌ها به صورت تطبیقی می‌باشد. ساختار این الگوریتم عناصر به هم پیوسته دارد که با آسیب‌دیدن یک قسمت از آن، قسمت دیگر آن را ترمیم کرده و در بازاری آن مشارکت خواهد کرد. یک شبکه به طور معمول شامل یک لایه ورودی، یک یا چند لایه پنهان و یک لایه خروجی است [۸].

۴-۲- خوشبندی

خوشبندی یکی از انواع روش‌های داده کاوی و از نوع آموزش بدون نظارت است که داده‌هایی که شباهت زیادی دارند در یک خوشبندی قرار می‌گیرند و هر مورد با گروه خود بیشترین شباهت و با هم گروهی‌های خود کمترین شباهت را خواهد داشت [۷]. یکی از روش‌های خوشبندی در داده‌کاوی کامیزت است که یکی از پر تکرارترین روش‌های خوشبندی محسوب می‌شود.

۵-۲- کشف قوانین انجمنی

از جمله روش‌های توصیفی تلقی می‌شود که یکی از کاربردهای مهم آن «تجزیه و تحلیل سبد بازار» می‌باشد. در این راستا خروجی آن کالاهایی است که بیشتر به طور همزمان خریداری می‌شوند. پیشرفت فناوری، فروشگاه‌های خردۀ فروش را قادر کرده است تا با تجزیه و تحلیل سبد بازار خرده فروشان، عملکرد خرید مشتریان را پیش‌بینی کنند. با استفاده از این کار مدیران فروش می‌توانند تخفیف‌های بهتری را ارائه دهند و بنویند بهتر سبد خرید مشتریان خود را مدیریت کنند [۸].

۳- پیشینه پژوهش

به صورت کلی مطالعات انجام شده در این حوزه به صورت خلاصه در جدول ۱ آمده است.

جدول ۱. پیشینه پژوهش

| محقق | موضوع | یافته‌های پژوهش |
|------|---|--|
| [۲] | ارائه یک الگو ترکیبی داده‌کاوی برای تعیین راهبرد تخفیف‌دهی | <ul style="list-style-type: none"> دستیابی به رفتار و الگوهای دقیق‌تر از مشتریان اعمال سیاست تخفیف به خوش‌های مشتریان برای ارتقای وفاداری مشتریان و افزایش ارزش مالی خرید آنها |
| [۹] | بررسی تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتریان و ایجاد مزیت رقابتی | <ul style="list-style-type: none"> ارائه معیارهایی برای ایجاد وفاداری در مشتریان و ایجاد |
| [۱۰] | بهینه سازی عملکرد زنجیره تأمین و سیاست‌گذاری‌های تولید محصول برای محصولات جدید | <ul style="list-style-type: none"> افزایش سطح سود، بهینه‌سازی و مدیریت موجودی انبار و تدوین برنامه بازاریابی |
| [۱۱] | پیش‌بینی فروش محصول با استفاده از بررسی‌های آنلاین و بررسی‌های بر خط خرید مشتریان و داده‌های فروش | <ul style="list-style-type: none"> پیش‌بینی فروش محصول با استفاده از بررسی‌های آنلاین و داده‌های فروش تاریخی اطلاعات مفیدی را درخصوص برنامه بازاریابی، مدیریت فروش، لجستیک و انبار در اختیار مدیران قرار می‌دهد. |
| [۱۲] | پیش‌بینی ارزش دوره حیات مشتری بهوسیله یک الگو داده‌کاوی | <ul style="list-style-type: none"> کمک و ارتقای CRM در سازمان‌های امروزه و ایجاد مزیت رقابتی، برآورد میزان وفاداری مشتریان و تدوین سیاست‌های فروش بر این مبنای |
| [۱۳] | پیش‌بینی جذب مشتری با استفاده از درخت تصمیم در «مدیریت ارتباط با مشتری» | <ul style="list-style-type: none"> جلوگیری از اتلاف هزینه‌های سازمان که برای توسعه بازار و کسب سهم بیشتر از بازار قابل کسب است. |


۴- روش‌شناسی پژوهش

در این پژوهش از متداول‌تری «کریسپ»^۱ استفاده خواهد شد. این متداول‌تری در واقع چارچوب فرایند استانداردی برای انجام طرح‌های داده‌کاوی است.



ارائه الگوی تحلیل‌های پیشرفته آینده‌نگر براساس ارتباط... بابک سهرابی بورتجی و همکاران

چرخه حیات کریسپ از شش مرحله تشکیل شده است. همان‌طور که در شکل ۱ نشان داده شده است، توالی مراحل مستقیم نیست. حرکت به عقب و جلو بین مراحل مختلف همیشه نیاز است [۱۴].



شکل ۱. مراحل متدولوژی چرخه کریسپ

در مرحله فهم تجارت اهداف پروژه و طرح مدیریت پروژه مطرح می‌شود. در مرحله فهم داده کیفیت اطلاعات و توصیف داده‌های پروژه بررسی می‌شود. در مرحله آماده‌سازی داده داده‌ها جمع‌آوری و پاکسازی شده و داده‌های هجو و نامشخص حذف می‌شود. سپس به طراحی ساختار داده پرداخته خواهد شد. در مرحله الگوسازی نیز الگو منتخب اجرا شده ارزیابی می‌شود [۱۵].

۵- اجرای داده کاوی

۱-۵- تشریح و آماده‌سازی داده‌ها

۱-۱-۵- انتخاب داده

در این بخش، داده‌ها نخست به صورت سطحی و مقدماتی بررسی شده و مشخصات اولیه مجموعه داده‌ها مانند نوع تعداد متغیرها و تعداد رکورد‌ها مشخص می‌شود. تعداد ۵۰۰۰ رکورد مربوط به ثبت عملیات فروش است. همچنین این داده‌ها شامل ۱۰ فیلد (سرانه فروش هر مشتری، فروش ریالی و تعداد، سفارش‌های دریافتی ریالی و تعدادی، قلم حواله فروش، تعداد قلم فاکتور، تعداد سند فاکتور و سرانه کل فروش) می‌باشد.

۲-۱-۵- ادغام و ساختار داده

کیفیت داده‌ها کلید کل الگو پیش‌بینی است زیرا می‌تواند بر نتایج پیش‌بینی شده از تجزیه و تحلیل تأثیر بگذارد. از این‌رو پیش‌پردازش اطلاعات باید قبل از تجزیه و تحلیل داده‌ها به‌این ترتیب انجام شود(شکل ۲):

- جایگزینی مقادیر از دست‌رفته با صفر

دیتا سمت شرکت‌های پخش ما دارای تعدادی از مقادیر گم‌شده و مقادیر غیرممکن است، در این مجموعه داده مقادیر از دست‌رفته با صفر جایگزین شده است.

- جایگزینی مقادیر گم‌شده و نامشخص با میانگین

در این مطالعه، پیش‌پردازش داده‌ها با جایگزینی مقادیر گم‌شده با میانگین انجام می‌شود. پس از مشخص شدن تعداد آن برای هر رکورد، آنها که ۲ و بیشتر از ۲ مشخصه آنها مقداری نداشته باشد، حذف می‌شود.

- نرمال‌سازی داده


پس از جایگذاری مقادیر نامشخص برای حذف تأثیر وزن ویژگی‌های عددی آنها را در بازه ۰ تا ۱ نرمال‌سازی می‌کنیم.

- شناسایی داده‌های پرت با استفاده از فاصله اقلیدسی

با استفاده از فاصله اقلیدسی داده‌های پرت شناسایی می‌شوند. تعداد همسایگی برابر ۲۰۰ و تعداد داده‌های پرت ۱۵۰ در نظر گرفته شده است. به این ترتیب ۱۵۰ رکورد به عنوان داده پرت شناسایی و حذف می‌شوند.

- کاهش ابعاد با استفاده از روش جبر خطی^۱

در این طرح از روش جبر خطی استفاده کرده و تعداد ویژگی‌ها را به ۵ عدد کاهش دادیم.



شکل ۲. پیش‌پردازش داده‌ها

۶- الگوسازی

۶-۱- خوشه‌بندی و ارزیابی

در این طرح، در هر روش بهینه‌ترین تعداد خوشه را انتخاب کرده و عمل خوشه‌بندی رو انجام دادیم. همان‌طور که در جدول ۲ دیده می‌شود، روش کی مینز به علت آنکه کمترین مقدار را برای شاخص دیویس بولدین داشت، به عنوان بهترین روش انتخاب شد. در روش کی مینز از

1. DSV

عملگر مربوطه^۱ استفاده کرده و بهترین تعداد خوشه را براساس جدول ۲ انتخاب می‌کنیم . درنهایت الگوریتم خوشه‌بندی با تعداد ۶ خوشه برای آن اجرا شد.

جدول ۲. ارزیابی انواع الگوریتم‌های خوشه‌بندی

| نام الگوریتم | تعداد خوشه | زمان اجرا | دیویس-بولدین |
|--------------|------------|-----------|--------------|
| کامینز | ۸ | ۳۰S | DB : ۰/۲۰۴ |
| کی مدیوز | ۶ | ۱۲M | DB : ۰/۳۴ |
| ایکس مینز | ۸ | ۴۰S | DB : ۰/۴۳۹ |

۷- نتایج حاصل از خوشه‌بندی مشتریان

نتایج حاصل از خوشه‌بندی نشان براساس جدول ۳ نشان می‌دهد که مشتریان ما به ۶ خوشه با مشخصه‌های عرف شرکت‌های پخش تقسیم می‌شوند.

جدول ۳. خوشه‌بندی مشتریان و مشخصه آنها

| خوشه مشتریان | فروش ریالی | دفعه‌های خرید مشتری | فروش تعدادی | نوع اقلام خرید مشتری |
|--------------------------------------|------------|---------------------|-------------|----------------------|
| مشتریان با ارزش ریالی بالا | بالا | پایین | بالا | بالا |
| مشتریان برتر و وفادار | بالا | بالا | بالا | بالا |
| مشتریان پرتکرار | پایین | بالا | پایین | بالا |
| مشتریان کمکرار یا نامطمئن | پایین | پایین | بالا | بالا |
| مشتریان کمارزش | پایین | بالا | پایین | بالا |
| مشتریان در حال ریزش و یا از دست رفته | پایین | پایین | پایین | بالا |

1. performance



۸- اجرا و ارزیابی قواعد انجمنی

با استفاده از قواعد انجمنی ترکیب سبد خرید هریک از خوش‌ها را مطابق جدول ۴ جدا به دست می‌آوریم. به این ترتیب که الگوریتم را برای هریک از ۶ خوش جدا اجرا می‌کنیم و براساس شاخص‌هایی که این الگوریتم داده است و محصولات موجود در هر سبد خرید و با کمک گروهی از خبرگان و مدیران فروش شرکت‌ها سیاست‌هایی رو برای هر خوش تخصیص می‌دهیم.

لازم به ذکر است در هر خوش با کمک دو شاخص پشتیبان و اطمینان سیاست‌ها رو تخصیص می‌دهیم. منظور از شاخص پشتیبان، یعنی کالا چند بار در سبد خرید مشتری تکرار شده و منظور از شاخص اطمینان، یعنی خرید کالا در سبد خرید مشتری چند بار اطمینان داشته است.

جدول ۴. نتایج قواعد انجمنی هر خوش

| شماره خوش | پشتیبان | اطمینان | تالی | مقدم |
|-----------|---------|---------|------------------------------------|--|
| خوش ۱ | ۰/۲ | ۰/۹۱ | لیوانی ۱۰۰ گرم پاک خامه | شیر کاکائو بطری ۹۴۶ گرم ۳ درصد پاک |
| | ۰/۰۹ | ۰/۰۱ | بسته ۲۵.۵ گالن ۵۲۰۰ وانیلی بسته | بسته ۲.۵ گالن ۵۲۰۰ وانیلی بسته |
| | ۰/۰۹ | ۰/۰۱ | لیوانی ۵۲۰۰ گرم کم چرب پاک | شیر نایلونی ۹۰۰ گرم کم چرب پاک |
| | ۰/۰۵ | ۰/۱ | لیوانی ۱۰۰ گرم پاک خامه | پنیر ۱۰۰ گرم کلا آمل |
| خوش ۲ | ۰/۹ | ۱/۳۳ | شیر کاکائو بطری ۹۴۶ گرم ۳٪ پاک | بسته لیتری ۶۰۰ گرم کیک پسته‌ای، بسته حصاری ۶۰ گرم وانیلی توت فرنگی پاک، ماست لیوانی ۷۵۰ گرم پروپیوتیک ۴/۱ درصد پاک، بسته زمستانی طفر |
| | ۰/۹ | ۱/۳۳ | شیر کاکائو بطری ۹۴۶ گرم ۳ درصد پاک | بسته ۲.۵ گالن ۵۲۰۰ شکلاتی، ماست لیوانی ۱/۳ درصد ۹۰۰ گرمی پاک، خامه قنادی نایلون ۵۰۰۰ میلارین پاک |
| | ۰/۹ | ۱/۳۳ | شیر کاکائو بطری ۹۴۶ گرم ۳ درصد پاک | بسته کافی شایی ۱۰۰۰ گرم شکلات نارگیل، فالوده شیرازی سگال ۹۰۰ پاک. |



| مقدم | تالی | اطمینان | پشتیبان | شماره خوش |
|---|--|---------|---------|-----------|
| بستنی بانجو ۷۰۰ گرم کیک پسته‌ای، کره ۵۰ گرم ۸۲ درصد پاک، بستنی ۲۵۰ گرم ۵۲۰۰ توت‌فرنگی، ماست لیوانی ۴۵۰ گرم پروبیوتیک ۱/۴ درصد پاک و خامه لیوانی ۱۰۰ گرم پاک | ماست لیوانی ۹۰۰ بستنی پاک آراء، شیر بطری نیم‌چرب ۲۵۰ گرم پاک، شیر نیم‌چرب ۲۵۰ گرم پاک بطری | ۰/۱ | ۰/۲ | |
| بستنی کافی شایی ۲۵۰۰ گرم قهوه اسپرسو پاک، کره ۵۰ گرم ۸۲ درصد پاک، خامه لیوانی ۱۰۰ گرم خرما پاک، خامه قنادی شیرین شاده بانجو پاک بی | دوغ ۲۵۰۰ گرم خمره‌ای پاک بی، شیر بطری نیم‌چرب ۲۵۰ گرم پاک | ۰/۵ | ۰/۰۴ | خوش ۳ |
| خامه لیوانی ۱۰۰ گرم پاک، ماست لیوانی ۴۵۰ گرم ۱/۳ درصد پاک، ماست لیوانی ۷۵۰ گرم پروبیوتیک ۱/۴ درصد پاک، ماست لیوانی ۴۵۰ گرم پروبیوتیک ۱/۴ درصد پاک | بستنی چوبی ۸۵ گرم طلای پاک، ماست موسیر ۱۰۰ گرم پاک | ۰/۵ | ۰/۰۴ | |
| خامه لیوانی ۱۰۰ گرمی شکلاتی پاک، کره ۱۰۰ گرم ۸۲ درصد پاک، ماست لیوانی ۷۵۰ گرم پروبیوتیک ۱/۴ درصد پاک، شیر ۱۰۰ پت بدون لاکتوز پاک | خامه لیوانی ۱۰۰ گرمی شکلاتی پاک | ۰/۹ | ۰/۰۳ | |
| خامه لیوانی ۱۰۰ گرمی شکلاتی پاک، کره ۱۰۰ گرم ۸۲ درصد پاک، شیر بطری ۲۵۰ گرم پاک، شیر ۱۰۰۰ پت بدون لاکتوز پاک | کره ۵۰ گرم ۸۲ درصد پاک | ۰/۱ | ۰/۰۴ | خوش ۴ |
| ماست لیوانی ۷۵۰ گرم پروبیوتیک پاک، شیر بطری ۲۵۰ گرم پاک، شیر ۱۰۰۰ پت بدون لاکتوز پاک | کره ۵۰ گرم ۸۲ درصد پاک | ۰/۱ | ۰/۰۴ | |
| شیر کیسه‌ای ۲۵۰۰ گرم پاک، دوغ پت ۲۵۰ گرم آبعلی (لیل پاک)، پنیر لیوانی ۲۸۰ لاكتیکی پاک آراء، بستنی ۲۵۰ گالان ۵۲۰۰ شکلاتی | گرم گلا آمل پنیر ۱۰۰ | ۰/۲ | ۰/۰۲ | |
| شیر کاکائو بطری ۹۴۶ گرم ۳ درصد پاک، ماست لیوانی ۷۵۰ گرم پروبیوتیک ۴/۱ درصد پاک، پنیر لیوانی ۲۸۰ آراء، خامه استریل اسلامی ۲۰۰ گرم پاکساز | بستنی لیوانی ۶۶ گرم وانیلی | ۰/۲ | ۰/۰۲ | خوش ۵ |



۹- نتایج قواعد انجمنی هر خوشه

گروه اول مشتریانی که فروش ریالی و فروش تعدادی بالای دارند، اما دفعه‌های خرید و اقلام خرید کمتری دارند و به نام خوشه مشتریان با ارزش ریالی بالا شناخته می‌شوند، برای این گروه باید تخفیف‌های کالاهای مکمل جهت افزایش سبد محصولات آنها ارائه داد. گروه دوم مشتریان برتر و وفادار هستند که فروش ریالی، تعدادی و دفعه‌های خرید بالای دارند و جزء مشتریان برتر محسوب می‌شوند. برای این گروه باید تخفیفی روی دیگر محصولات قرار داد تا این درصد اطمینان را به ۱۰۰ درصد برسانیم و مشتری کالاهایی را که تمایل دارد، خریداری کند. مشتریان پرتکرار در گروه بعدی قرار دارند. مشتریانی تکرارشونده که دفعه‌های خرید با تنوع بالایی دارند ولی فروش ریالی و تعدادی کمی دارند و دراین راستا باید ارزش ریالی خرید آنها را افزایش داد. برای افزایش ارزش مالی خرید این مشتریان باید زمانی که محصولات ماست لیوانی ۹۰۰ سنتی پاک آراء، شیر بطری نیم‌چرب ۲۵۰ گرم پاک را خریداری کرد، می‌توان محصول خامه لیوانی ۱۰۰ گرم پاک را به آنها پیشنهاد داد.

خوشه مشتریان کم تکرار یا نامطمن به طور عمده مشتریان به نسبت جدیدی هستند. برای این دسته از مشتریان که دفعه‌های خرید بسیار پایینی دارند، باید سعی کرد تا ارتباط خود را با خود حفظ کرده و از رقیب و دیگر شرکت‌های پخش دور نگه داریم. در ادامه برای رویارویی با مشتریان مشتریان کم ارزش باید تاریخچه خریدهای آنها و سبد خرید آنها را بررسی و ریشه‌یابی کرد. علت پایین‌بودن ارزش خرید، تعداد خرید پایین و همچنین استفاده نکردن از تنوع محصولات فروشگاه چیست. درنهایت با بررسی سبد خرید این خوشه می‌توان دریافت محصولاتی که در این خوشه هستند، برگشتی زیادی دارند. برای برگشتی‌ها باید بررسی کرد در چه مسیری و بهوسیله چه ویزیتوری کالا فروش می‌رود. گروه بعدی خوشه مشتریان در حال ریزش و یا ازدست‌رفته است. این گروه، مشتریان خوبی نیستند و نمی‌توان به قواعد انجمنی اتکا کرد.

۱۰- دسته‌بندی مشتریان و ارزیابی الگو

براساس دسته‌بندی که از خوش‌بندی مشتریان و سیاست‌های متناسب آنها داشتیم، با ورود مشتریان جدید (یک دیتاست جدید) همزمان با خریدهای اولیه باید پیش‌بینی کرد که به کدام خوش‌بندی دارند که در این صورت سیاست متناسب با رفتار آنها تخصیص داده می‌شود. مطابق جدول ۵ از میان روش‌های دسته‌بندی روش شبکه عصبی با بالاترین میزان دقت و کمترین خطای طبقه‌بندی قادر به پیش‌بینی اینکه مشتریان جدید مربوط به کدام خوش‌بندی باشند، شد.

جدول ۵. ارزیابی روش‌های دسته‌بندی

| نام الگوریتم | تکرارپذیری ^۳ | کاپا ^۲ | دقت ^۱ |
|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| شبکه عصبی | ۸۸/۹۸ | ۰/۹۹۴ | ۹۹/۶۰ |
| نایو بیز | ۷۲/۲۳ | ۰/۸۳۷ | ۸۹/۴۵ |
| نزدیکترین همسایگی | ۷۹/۲۵ | ۰/۹۸۶ | ۹۸ |
| درخت تصمیم | ۰/۴۳ | ۰/۶۱ | ۵۹/۴۵ |

۱۱- نتایج حاصل از پیش‌بینی مشتریان جدید

براساس نتایجی که از خوش‌بندی مشتریان حاصل شد، مشتریان به پنج دسته تقسیم و مشتریان جدید بهوسیله الگوریتم شبکه عصبی بر اساس جدول ۶ پیش‌بینی شدند. درنتیجه مشتریان جدید هر کدام در خوش‌بندی ۲ و ۳ و ۴ پیش‌بینی شده و قرار گرفته‌اند و رفتار و سیاست‌گذاری براساس خوش‌بندی متناظر با آنها انجام خواهد شد که جزئیات آن در بخش‌های قبل ذکر شد.

1. accuracy
2. Kappa
3. recall



جدول ۶ . خروجی ارزیابی روش دسته‌بندی

| خواشها | مشتریان با ارزش ریالی بالا | مشتریان برتر و وفادار | مشتریان پر تکرار | مشتریان کم تکرار با نامطمئن | مشتریان کم ارزش | مشتریان در حال ریزش و یا ازدست رفته |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| تکرارپذیری | ۱۰ | ۰ | ۴۰ | ۹۱ | ۴۷ | ۸ |
| دقت دسته ^۱ | ۵ | ۰ | ۲۲ | ۸۸ | ۳۹ | ۷ |

۱۲ - محدودیت‌های پژوهش

ازجمله مهم‌ترین محدودیت‌ها و چالش‌هایی که در روند اجرای این پژوهش با آنها روبرو بودیم، می‌توان به مسئله دسترسی به داده‌های شرکت‌های حوزه پخش در شرکت بررسی شده به دلیل وجود برخی محدودیت‌ها و مسائل امنیتی، نادربرودن منابع، مقاله‌ها و مطالعاتی که در حوزه داده‌کاوی در سیاست‌های فروش و پخش اشاره کرد. همچنین براساس چرخه حیات گریسپ با روش‌های خواش‌بندی نمی‌توان تمام نیازهای یک مشکل را به صورت همزمان حل کرد و داده‌هایی که ویژگی‌های زیادی دارند، تفسیرهای نتایج آنها یکسان نیست.

۱۳ - نتیجه‌گیری

با گذر زمان و افزایش رقبا باید از روش‌های بهروز و راهکارهای تحلیلی پیشرفته برای جذب بازار استفاده کرد. به این منظور باید با توجه به گستره زیاد مشتریان و قلم‌های محصولات در صنعت پخش برنامه‌ریزی دقیقی را برای آینده تنظیم کرد تا بتوان در زمان مناسب بهترین واکنش را داشت. برای دستیابی به این امر باید مشتریان را در دسته‌های مختلف جای داد و با علم بر سبد محصولی و اطلاعات در دسترس آنها (فروش تعدادی و فروش ریالی و تنوع محصولات خریداری شده و دفعه‌های خرید آنها) سیاست‌های مناسبی را تخصیص داد که به این شکل مشتریان موجود را که وفادار هستند، حفظ کرد و مشتریان ضعیف را تبدیل به مشتریان وفادار کرد و با ورود مشتریان جدید برای آنها سیاست مناسب را تخصیص داد.

1. class precision

در این پژوهش به خوشبندی مشتریان دیتابیس شرکت منتخب حوزه پخش پرداخته شد. در هر روش بهینه‌ترین تعداد خوش‌انتخاب و عمل خوش‌بندی نیز انجام شد. روش کی مینز به علت آنکه کمترین مقدار را برای شاخص دیویس بولدین داشت، به عنوان بهترین روش انتخاب شد. با استفاده از قواعد انجمنی ترکیب سبد خرید هریک از خوش‌ها به دست آورده شد و براساس شاخص‌های این الگوریتم و محصولات موجود در هر سبد خرید و با کمک گروهی از خبرگان و مدیران فروش شرکت‌ها سیاست‌هایی رو برای هر خوش‌تخصیص دادیم. در ادامه با ورود مشتریان جدید به وسیله الگوریتم دسته‌بندی نخست خوش‌مشتریان جدید مشخص شد. در ادامه نیز سیاست فروش مربوط به خوش‌انتخابی برای مشتریان جدید با هدف افزایش مشتریان وفادار به کار گرفته شد. به این ترتیب علاوه بر حفظ مشتریان فعلی، مشتریان جدید نیز جذب شدند که درنهایت در بازار رقابتی سهم بیشتری کسب خواهد شد.

۱۴- منابع

- [۱] مشهدی حاجی علی ف، رفیعی م، علیمیری م. «الگوی تصمیم‌گیری شرکت‌های کوچک و متوسط دانش‌بنیان در شرایط پیچیده و عدم قطعیت عمیق»، مدیریت نوآوری، ۲(۲)، ۱۳۹۲-۱۳۹۱. ۱۲۲-۱۲۲.
- [۲] خدیور آمنه، حامدی پروشات «ارائه الگو ترکیبی داده‌کاوی با استفاده از قواعد انجمنی و خوش‌بندی برای تعیین استراتژی تخفیف‌دهی»، مطالعه موردی شرکت پگاه، صص، ۱۳۹۵. ۱۰-۵.
- [۳] حسینی سرخوش سیدمهدی، اخوان پیمان، دهقانی‌پوده حسین «افزایش موفقیت توسعه محصول جدید مبتنی بر رویکرد نوآوری باز»، تشریه علمی - پژوهشی سال دوم شماره ۲، مداریت نوآوری، ۱۳۹۲. ۳۰۰-۳۵۰.
- [۴] Byrne, Teresa M. McCarthy, Mark A. Moon, and John T. Mentzer. "Motivating the industrial sales force in the sales forecasting process." *Industrial Marketing Management* 40, 2011, 128-138.



[۵] خواجه‌ی شکراله، ابراهیمی مهرداد «الگوسازی متغیرهای اثرگذار بر کشف تقلب در صورت‌های مالی با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی»، فصلنامه حسابداری مالی، ۹(۳۳)، ۲۳، ۱۳۹۶، ۵۰-۲۳.

[6] Chiang, Wen-Yu. "Applying data mining for online CRM marketing strategy." *British Food Journal*, 2018, 45-66.

[7] Majumdar, Jharna, Sneha Narasayappa, and Shilpa Ankalaki. "Analysis of agriculture data using data mining techniques: application of big data." *Journal of Big data* 4, no. 1, 2017, 20-45.

[8] Alcalá, Rafael, María José Gacto, and Jesús Alcalá-Fdez. "Evolutionary data mining and applications: A revision on the most cited papers from the last 10 years" *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery* 8, no. 2, 2018, 123-190.

[۹] قاضی‌زاده مصطفی، بیگنی نیا عبدالرضا، عباسپور مهرنوش، عنبری احسان «بررسی تأثیر بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری مشتریان با استفاده از الگو توسعه‌یافته بازاریابی رابطه‌مند (ERM) (موردمطالعه: شرکت بیمه ملت)»، *راهندهای بازرگانی*، ۹(۴۷)، ۱۳۹۰، ۴۰۷-۴۰۷.

.۴۲۲

[۱۰] احمدی‌دھرشید کیوان، عبدالهزاده مقدم سهراب «الگو ریاضی یکپارچه برای بهینه‌سازی سیستم تولید-توزيع زنجیره تأمین کالاهای فاسدشدنی با انبارهای میانی»، *مدیریت تولید و عملیات*، ۸(۳۷)، ۱۳۹۸، ۵۳-۳۷.

[11] Tan Y., Li X., Chen Z."Application of mining association rules in web information retrieval system", *Computer Engineering*, 2006, 57-61.

[12] Linoff G. S., Berry M. J. *Data mining techniques: for marketing, sales, and customer relationship management*, John Wiley & Sons, 2011, 45-90.

[13] Adamson B., Dixon M., Toman N."The End of Solution Sales.", *Harvard Business Review*, 2012, 310-311.

[14] Shaniqua U., Qaiser H. "A comparative study of data mining process models (KDD, CRISP-DM and SEMMA)", *International Journal of Innovation and Scientific Research*, 12(1), 2014, 217-225

[15] Reischl R. M. "Data mining tools. Data Mining and Knowledge Discovery", *International Journal of Information Technology & Decision Making*, 7(04), 2011, 639-682.