

تخصیص یکپارچه و بهینه منابع انسانی سازمان در شرایط عادی و بحرانی با استفاده از یک روش تلفیقی نوین متاهیوریستیک-فازی

حمیدرضا سیفی^۱، کاوه محمد سیروس^{۲*}، ناصر شمس قارنه^۳

- 1- دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده/گروه مهندسی صنایع و مدیریت سیستم‌ها، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران.
- 2- دانشیار، مهندسی صنایع، دانشکده/گروه مهندسی صنایع و مدیریت سیستم‌ها، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران.
- 3- دانشیار، مهندسی صنایع، دانشکده/گروه مهندسی صنایع و مدیریت سیستم‌ها، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران.

دریافت: 1399/11/13
پذیرش: 1400/4/12

چکیده

پژوهش حاضر با هدف حل مسئله تخصیص منابع انسانی بهصورت یکپارچه و بهینه در شرایط عادی و بحرانی با استفاده از یک روش تلفیقی نوین متاهیوریستیک- فازی انجام شده است. روش حل شامل مدل ریاضی مسئله تخصیص و تلفیقی از الگوریتم فراباتکاری GWO و مدل استنتاج فازی سوگنو بوده است. در این پژوهش از مدل استنتاج فازی سوگنو در لایه تنظیم نرخ ارسال وظایف برای اضافه کردن قابلیت خودتنظیمی پارامترها به الگوریتم بهینه‌سازی گرگ خاکستری برای حل مسئله استفاده شده است. پس از آماده‌سازی الگوریتم توسعه یافته نوین، مسئله تخصیص منابع انسانی قبل و بعد از شرایط بحرانی و زمان وقوع بحران با این الگوریتم حل از راه داده‌های پژوهش‌های برجسته پیشین، حل شده است. مقایسه نتایج این پژوهش با نتایج 5 روش برتر در پژوهش‌های قبلی (SGA, PRS, SRS)

(HM-MIP) بر مبنای سه روش ارزیابی کیفیت حل‌ها (GA-SGS, MP-FSGS, GA-FSGS) نشان داد که افزایش Ω از 15000 به 25000 موجب بهبود مقادیر HM و SGA نسبت به پژوهش‌های قبلی در مجموعه داده‌های B100 و B200 شده است. همچنین مشخص شد که روش پیشنهادی در مقایسه با روش‌های حل پیشین و کیفیت راه حل‌های آنها، نتایج بهتر و کیفیت راه حل بالاتری دارد.

واژه‌های کلیدی: تخصیص منابع انسانی، شرایط عادی و بحرانی، روش متاهیورستیک - فازی، الگوریتم GWO، مدل استنتاج فازی سوگنو.

۱- مقدمه

امروزه مدیریت اثربخش منابع انسانی، نقش مهمی در موافقیت سازمان‌ها ایفا می‌کند و سازمان‌ها در راستای دستیابی به بازده بالا از منابع محدود، سعی در تخصیص زبدۀ‌ترین افراد برای مسئولیت‌های مورد نظرشان را دارند [1]. هرچند که تصمیم‌هایی درخصوص تخصیص سرمایه‌های انسانی به بخش‌های مختلف سازمان و ترکیب کارآمد آنها از دشواری‌های مدیریت منابع انسانی بهشمار می‌رود [2]. اما منابع انسانی ارزشمندترین منبع سازمان‌های امروزی بهشمار می‌آیند و به تصمیم‌های سازمانی شکل داده، مسائل و مشکلات سازمان را حل کرده و بهره‌وری را عینیت می‌بخشند. ضمن اینکه افزایش بهره‌وری سازمان‌ها و توسعه روزافروزن آنها هم مستلزم رشد و بهره‌وری کارکنان است [3]. مهم‌تر اینکه اهمیت و جایگاه منابع انسانی در سازمان، چینش کارآمد منابع انسانی در سازمان و ضرورت رویکردهای تخصیص منعطف و جامع منابع انسانی بهخصوص در شرایط بحرانی، همگی از جمله واقعیت‌های اثبات شده هستند [4]. اما مسئله تخصیص منابع انسانی چیست؟ مسئله تخصیص منابع انسانی در سازمان‌های مختلف یک مسئله برنامه‌ریزی با محدودیت منابع است که سعی دارد تا با فرض تجدیدپذیربودن منابع انسانی و اما دشواری در تأمین فوری این منابع، تعداد مشخصی از نیروی انسانی آموزش‌دیده و مناسب را در بخش‌هایی از فرایند انجام فعالیت‌های کاری سازمان قرار دهد تا با کمترین هزینه، کمترین زمان ممکن و بالاترین کیفیت مناسب به بالاترین عملکرد فردی و سازمانی دست پیدا کند [5]. درواقع این مسئله شامل فعالیت‌هایی است که باید با توجه به محدودیت‌های منابع و اولویت‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که هدف



تعریف شده‌ای برای یک یا چند طرح در دست اجرا تحقیق پیدا کند [6]. از دیدگاه برنامه‌ریزی

پروژه نیز می‌توان مسئله تخصیص منابع انسانی را به عنوان یک مسئله استاندارد شناخته شده با نام برنامه‌ریزی پروژه با منابع محدود در نظر گرفت که البته برنامه‌ریزی پروژه یک عملیات با اهمیت در مدیریت پروژه است. البته وجود منابع محدود و همچنین اولویت روابط بین فعالیت‌ها، برنامه‌ریزی پروژه را به یک کار سخت تبدیل می‌کنند [7].

این نوع از مسائل در دهه‌های گذشته به یک مسئله استاندارد برای برنامه‌ریزی پروژه در ادبیات تبدیل شده است. این مسئله یک پروژه را با J فعالیت در نظر می‌گیرد که با $J=1, \dots, J$

برحسب خورده‌اند. مدت زمان فعالیت j با p_j مشخص می‌شود. پس از شروع، یک فعالیت امکان توقف ندارد؛ یعنی به عنوان پیش‌فرض این امر مجاز نیست. به دلیل نیازهای فنی، روابط اولویت‌دار بین برخی فعالیت‌ها وجود دارد. این اولویت‌ها با مجموعه‌ای از پیش‌نیازهای فوری j داده شده‌اند که نشان‌دهنده آن است که فعالیت j نمی‌تواند قبل از اینکه پیش‌نیاز آن $j \in P_j$ تکمیل شود، شروع شود. روابط پیش‌نیازی می‌تواند با یک شبکه گره‌ای نشان داده شود که

فرض می‌شود غیرحلقه‌ای است. هر فعالیت به مقدار مشخصی از منابع برای انجام شدن نیاز دارد. منابع انسانی تجدیدپذیر فرض می‌شوند، زیرا ظرفیت کامل آنها در هر دوره در دسترس است. K منبع تجدیدپذیر داریم که با $K=1, \dots, K$ نشان داده می‌شوند. فرض شده است برای هر منبع k در دسترس بودن در هر دوره در طول زمان ثابت باشد و با R_k نشان داده شود.

فعالیت j به j_k واحد از منبع k در هر دوره در حال انجام نیاز دارد. ما دو فعالیت $j=0$ و $j=J+1$ را به ترتیب برای نشان‌دادن شروع و پایان پروژه در نظر می‌گیریم. هردو این فعالیت‌ها با داشتن مدت زمان 0 و احتیاج‌نداشتن به منابع، فعالیت‌های مجازی هستند. همچنین فرض

می‌شود همه اطلاعات قطعی و از قبل شناخته شده هستند. فرض می‌شود پارامترها غیرمنفی و عدد صحیح هستند. یک تخصیص منابع، تخصیص زمان‌های شروع S_j به فعالیت‌های $j=0, 1, \dots, J+1$ است [9-8]. برای مسئله تخصیص منابع اولیه، هدف پیدا کردن برنامه‌ای است که منجر به زودترین پایان ممکن پروژه شود؛ به عبارت دیگر، حداقل زمان کل برای پایان پروژه. و انهوک نشان داد که مسئله برنامه‌ریزی پروژه با منابع محدود متعلق به دسته مسائل NP-Hard قوی است [10].

اما چرا پژوهشگران در این مطالعه به مسئله تخصیص منابع انسانی پرداخته‌اند؟ این پژوهش به سه دلیل مهم در حوزه تخصیص منابع انسانی انجام شده است: ۱) مسئله تخصیص منابع انسانی همواره یک مسئله رو به رشد بوده و با راه حل‌های مختلف، هنوز به طور کامل حل نشده است. این ادعا در جدول ۱ به اثبات می‌رسد؛ ۲) نتایج ارزیابی پژوهش‌های گذشته نشان می‌دهد توجه به مسئله تخصیص منابع انسانی یک نگاه جزیره‌ای بوده و به طور جامع و یکپارچه این مسئله حل نشده است؛ ۳) از آنجایی که منابع انسانی سازمان همواره در دو شرایط غیربحارانی و بحرانی باید وضعیت مطلوب را داشته باشد و سازمان را دچار چالش نکند، اما تا ابتدای سال 2021 میلادی هیچ راه حلی برای جلوگیری از چالش‌های منابع انسانی در شرایط بحرانی (غیبت یا ترک کار کارکنان بر اثر حوادث قهری و غیرمتربقه یا حوادث فraigیر مانند بیماری کرونا و غیره) ارائه نشده است. البته هوگروست تلاش کرد تا به راه حلی برای این مهم دست پیدا کند. ولی پژوهش ایشان تنها توانست قبل و بعد از بحران کترول لازم را انجام دهد و امیدواری کرده‌اند که بتوان یک راه حل هوشمند ارائه کرد که مسئله تخصیص منابع انسانی در شرایط بحرانی و غیربحارانی با حداقل دخالت انسانی (به دلیل خطای محاسباتی) انجام شود. در این پژوهش تلاش شده است تا با تلفیق الگوریتم GWO، روش استنتاج فازی سوگنو – به عنوان یک الگوریتم جدید که انتظار می‌رود قابلیت خود تنظیمی پارامترها را داشته باشد و بتواند برای نخستین بار حتی با تغییر اهداف مسئله نیز راه حل / راه حل‌های بهینه را ارائه دهد - این مهم محقق شود.

2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش

در رابطه با تخصیص منابع انسانی در سازمان، پژوهش‌های بسیاری انجام شده است که عمدۀ این پژوهش‌ها در حوزه تخصیص کارکنان به وظایف و پست‌های سازمانی بوده است. در جدول ۱ فهرست پژوهش‌های داخلی و خارجی انجام شده در رابطه با مسئله تخصیص منابع انسانی آمده است.



جدول 1. خلاصه پژوهش‌های انجام شده در رابطه با تخصیص منابع انسانی

روش انجام	شرایط محیطی		نوع تخصیص	نام و نام نویسنده/گان
	بحراتی	عادی		
AHP	*		براساس تخصص	کاظمی و ترکانپور [2]
مدل ریاضی و الگوریتم DA	*		تحت معیار چندماهارت بودن	مهمنچی و شادرخ [11]
تحلیل آمار توصیفی در SPSS	*		عادی براساس نیازمندی فعالیت‌ها	ادهم و همکاران [12]
مدل DEA	*	*	عادی براساس نیازمندی فعالیت‌ها	شفیعی و انگاشته [13]
تئوری صفت و منطق فازی	*		براساس تخصص و تحت عدم قطعیت	فلاح نژاد و همکاران [14]
مدل ریاضی چندهدفه و حل قطعی	*		عادی براساس فعالیت‌های شبکه	ماکری و همکاران [15]
مدل ریاضی و الگوریتم PSO هیریدی	*		براساس توجه به بالانس خطوط مونتاژ	سمویی و همکاران [16]
الگوریتم انجماد تدریجی چندهدفه	*		براساس بالانس خطوط مونتاژ	فاتحی و همکاران [17]
مدل ریاضی و الگوریتم زنیک	*		عادی براساس فعالیت‌ها	کمپانی و عظیمی [18]
رویکرد فازی	*		عادی به فعالیت‌ها	Kwak et al. [19]
AHP	*		عادی به فعالیت‌ها	L.Saaty et al. [20]
الگوریتم GRASP	*		تجددی‌پذیری منابع	Alvarez-Valdés et al. [8]
الگوریتم زنیک چندهدفه	*		چندگانه	Lin & Gen [21]
یک الگوریتم جستجوی محلی	*		بر حسب زمان‌بندی و ظایف	Estellon et al. [22]
رویکرد مسئله رضایت محدود	*		عادی به فعالیت‌ها	Filho et al. [23]
تکنیک‌های Socio-metric	*		چندگانه	Perez et al. [24]
تحلیل مبتنی بر وب سماتیک	*		عادی براساس فرایند تجاری	Cabanillas et al. [25]
سازوکار مذاکره نوین	*		چندگانه	Chien et al. [26]
روش مدیریت پروژه نرم‌افزار	*		براساس زمان‌بندی پروژه	Stylianou & Andreou [27]



روش انجام	شرایط محیطی		نوع تخصیص	نام و نام نویسنده/گان
	بحارانی	عادی		
الگوریتم‌های مرکزی هیوریستیک		*	اتوماتیک چندپروژه‌ای	Ponsteen & J.Kusters [28]
الگوریتم ژنتیک		*	تجربه‌محور	Park et al. [29]
روش نیس بایس			عملکردمحور	Wibisono et al. [30]
الگوریتم ژنتیک II و جستجوی تصادفی		*	مشابهت وظایف	Roque et al. [31]
روش بهینه‌سازی معکوس		*	برمبنای شایستگی افراد	Lilia [32]
مقاله مروری			مقاله مروری	Bouajaja & Dridi [33]
رویکرد پی-گراف		*	برمبنای بحران‌های تغییرات آب و هوا	Aviso et al. [34]
مدل ریاضی و الگوریتم ژنتیک		*	منابع منعطف بعد از وقوع بحران	Tritschler et al. [9]
مدل برنامه‌ریزی پویا		*	برمبنای درجه اذیت‌شوندگی کارکنان	Yua et al. [5]
مقاله مروری			معیارهای تخصیص	Arias et al. [4]
BPM و نقشه شناختی سیستماتیک		*	عادی به فعالیتها	Arias et al. [35]
تحلیل چندعاملی و ستاریوی بج- تقاضا		*	براساس کارآمدی فعالیت‌های مختلف	Arias et al. [36]
رویکرد تاکسونومی فلیشممن		*	برمبنای توانمندی‌های کارکنان	Erasmus et al. [3]
ANFIS, FNN, RNN, ICA		*	برمبنای حداقل‌سازی زمان رسیدگی	Yousefi & Yousefi [7]
الگوریتم ژنتیک			براساس تخصص	Ballesteros-Pérez et al.[6]
مدلسازی دینامیک		*	براساس تخصص	Dabrian et al. [1]
مدل ریاضی، الگوریتم گرگ خاکستری، سیستم استنتاج فازی سوگنو	*	*	براساس تخصص، کمینه‌سازی هزینه‌ها و زمان انجام فعالیت‌ها، حداکثرسازی کیفیت انجام فعالیت‌ها	پژوهش حاضر

براساس پژوهش‌های ارائه شده جدول 1 و مدل‌ها و روش‌های استفاده شده در این پژوهش‌ها، ضعف آشکاری در مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضیاتی، الگوریتم‌ها و روش‌های



تخصیص منابع انسانی این پژوهش‌ها وجود دارد. زیرا نخست مدل‌های برنامه‌ریزی خطی نمی‌توانند مسائل چندهدفه تخصیص منابع انسانی را که به خصوص ماهیت غیرقطعی (فازی) دارند، کنترل کنند. دوم، ریاضی‌کردن مسئله تخصیص منابع انسانی با توجه به ماهیت پویای اهداف آن، ساختارهای تکامل‌شونده در سازمان‌ها و عدم قطعیت‌های موجود در محیط‌های پیرامون سازمان‌ها را پوشش دهد. درواقع، همه پژوهش‌ها سعی می‌کنند تا با ثابت‌کردن محیط مسئله و تعیین حدود برای پارامترها و اهداف مسئله تخصیص منابع انسانی، به یک الگوی خاص از زمان، هزینه‌یا کیفیت دست پیدا کنند. اما محیط و پارامترهای این مسئله متغیر بوده است، بنابراین این پژوهش تلاش کرده است تا با فرض متغیربودن پارامترهای تأثیرگذار بر مسئله تخصیص منابع انسانی، یک شبیه‌سازی از تخصیص منابع انسانی در شرایط عادی (قبل و بعد از وقوع بحران) و بحرانی (زمان وقوع بحران) ارائه دهد. از طرفی، شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف تحت شرایط بحرانی معمولی و حاد (با غیبت یکی یا چند نفر از کارکنان یا ترک شغل و یا اخراج کارکنان) دچار بهمنی ریختگی در انجام فرایندهای کاری می‌شوند. همچنین، در یک سازمان به عنوان یک سیستم، وظایف و افراد تا حد معینی به هم وابسته و متکی به هم بوده و نیاز است یک رویکرد منعطف برای تخصیص منابع انسانی در سازمان‌ها وجود داشته باشد. بنابراین نیاز به روشی نوین و منعطف است که بتواند با توجه به تغییر اولویت در اهداف مسئله تخصیص منابع انسانی، ساختار خود را بهینه کند و به بهترین پاسخ ممکن (چینش بهینه/تخصیص) دست پیدا کند.

درواقع روش پیشنهادی باید بتواند با توجه به اهداف واقعی مسئله، ساختار و چینش محلی خود را تغییر دهد تا با بهترین الگو و ضمن رعایت ماهیت پویا و متغیر پارامترهای مسئله، به بهترین حالت تخصیص منابع انسانی در سازمان دست پیدا کند. این مهم تنها در الگوریتم گرگ خاکستری مقدور است و دیگر الگوریتم‌های بهینه‌سازی محلی نمی‌توانند همزمان با جستجوی نقاط بهینه محلی، ساختار خویش را مناسب با نوع دستیابی به هدف / اهداف مسئله تغییر دهند. پس، استفاده از این الگوریتم و انجام تخصیص قبل از بروز بحران، زمان بحران و بعد از بحران را به خوبی انجام می‌دهد که این نوع جامع از تخصیص تاکنون در هیچ پژوهشی انجام نشده است و در دنیای واقعی نیز یک مسئله جدی و بدون پاسخ بوده است. این شبیه‌سازی می‌تواند موفقیت جدیدی در حوزه مدیریت منابع انسانی و برنامه‌ریزی بهینه برای

کترل تأثیر نامطلوب انواع شرایط بحرانی بر عملکرد نیروی انسانی و عملکرد سازمانی باشد. اهمیت این پژوهش در شرایط بحرانی مانند غیبت ناگهانی برخی کارکنان، بیماری‌های فرآگیر مانند کرونا و انواع آنفلوانزا، بروز حوادث غیرمتوجه که سازمان را به اتخاذ تصمیم‌های برنامه‌ریزی شده در حوزه منابع انسانی و اداری می‌سازد و غیره، به خوبی قابل درک بوده و انتظار می‌رود که سازمان‌ها با یک الگوی علمی و مهندسی شده بتوانند با منابع انسانی موجود، عملکرد فردی و سازمانی را طی فرایندهای اجرایی سازمان در حد مطلوب نگه دارند.

3- روش‌شناسی پژوهش

در این پژوهش مسئله تخصیص منابع انسانی در شرکت‌های پیمانکاری مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله پیش‌تر در پژوهش‌های [8-9؛ 37-44] مطالعه شده است. در این پژوهش، از مدل ریاضی ارائه شده در پژوهش‌های [8؛ 9] و داده‌های پژوهش‌های [44؛ 45] برای دستیابی به اهداف پژوهش استفاده شده است. در این پژوهش با توسعه الگوریتم GWO و الحق قواعد سوگنوي فازی به کلدونیسی آن، این الگوریتم جستجوی محلی به یک الگوریتم جستجوی محلی خودتنظیم‌شونده تبدیل شده است. سپس از الگوریتم توسعه‌یافته جدید برای حل مدل ریاضی مسئله تخصیص تحت داده‌های نامبرده، استفاده شده است. در این پژوهش تلاش می‌شود نتایج این پژوهش با نتایج 5 روش برتر در پژوهش‌های قبلی (PRS، SGA، MP-FSGS، MIP، SRS، HM) بر مبنای سه روش ارزیابی کیفیت حل‌ها (GA-SGS) مقایسه شود و کارایی روش پیشنهادی نیز مشخص شود.

1-3- فرمول‌بندی مسئله تخصیص منابع انسانی

در این پژوهش از مدل ریاضی ارائه شده در پژوهش‌های الوارز- والدز و همکاران¹ [8] و پژوهش تریتشلر و همکاران² [9] به عنوان فرمول‌بندی مسئله تخصیص منابع انسانی استفاده

1. Alvarez-Valdés et al.
2. Tritschler et al.



می شود. از این رو به دلیل جلوگیری از طولانی شدن توضیحات از ارائه مدل ریاضی مسئله خودداری و به الگوریتم توسعه یافته خودتنظیمی پیشنهادی پرداخته می شود.

2-3- الگوریتم توسعه یافته خودتنظیمی پیشنهادی

در این پژوهش تلاش شده است تا با ترکیب الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری (GWO) و روش استنتاج فازی سوگنو به الگوریتم پیشنهادی مورد نظر دست پیدا کنیم. در واقع، برای جلوگیری از ازدحام وظایف در گرهای دریافت وظایف و عدم تعادل بار بر گرهای نیروی انسانی در الگوریتم پایه گرگ خاکستری، از قواعد استنتاج فازی سوگنو و در بخش کنترل گر فازی یک چارچوب دولایه استفاده شده است که به صورت پویا، در دولایه به صورت پیوسته عملیات تخصیص منابع انسانی را در شرایط متغیر انجام می دهد. نخست در لایه تنظیم نرخ ارسال وظایف، گرهای دریافت وظایف، وظایف را به گونه ای دریافت می کند که از ازدحام وظایف جلوگیری شود. به صورت همزمان در لایه تخصیص منابع، پس از ارزیابی وضعیت فعلی، منابع انسانی موجود به صورت بهینه با استفاده از الگوریتم تکاملی گرگ خاکستری تخصیص خواهد یافت. الگوریتم پیشنهادی توسعه یافته پیشنهادی قابلیت پارامترهای مسئله به صورت خودکار را دارد. این یکی از مهم ترین نوآوری در حل مسائل NP-Hard است که در این پژوهش با تلفیق الگوریتم پایه GWO و قواعد استنتاج فازی سوگنو حاصل شده است.

3-3- مطالعه موردنی

این مطالعه با استفاده از نمونه های مسئله مجموعه آزمون A و B پژوهش های [37] [38] انجام شده است. مجموعه آزمون A شامل نمونه هایی با حداقل 4 منبع، 509 نمونه آزمون و با حداقل 55 فعالیت است. نمونه آزمون مجموعه A با $A \leq 55$ برچسب گذاری شده اند که اندیس ها تعداد فعالیت ها را نشان می دهد. مجموعه آزمون B شامل نمونه مجموعه های B_{10} , B_{20} , B_{40} , B_{100} و B_{200} با بهتر ترتیب 10, 20, 40, 100 و 200 فعالیت و حداقل 4 منبع است. فاندلینگ و تراتمن 480 نمونه مسئله در هر مجموعه با استفاده از طراحی فاکتوریل توان

ترتیبی¹ (OS) پارامترهای مسئله، عامل منبع و توان منبع تولید کردند. البته هرچه این پارامتر بالاتر باشد، روابط اولویت در شبکه پروژه بیشتر خواهد بود و در این پژوهش مقادیر 0/25 و 0/75 برای OS استفاده شده‌اند. عامل منبع² (RF) تعداد منابع لازم به ازای فعالیت را نشان می‌دهد. مقادیر آن 0/5 و 0/75 و 1 در نظر گرفته شده است. توان منبع³ (RS) نیز کمبود منابع را از راه مقایسه میزان نیاز به منع با سطح در دسترس بودن منع، اندازه‌گیری می‌کند. در این پژوهش مقادیر RS برابر صفر، 0/5 و 0/75 خواهند بود که هرچه RS کمتر باشد، کمبود بیشتر است. همچنین برای RS=0 برای هر منبع حداقل یک فعالیت وجود دارد که ممکن است به طور خاص منع را به دلیل کرانه بالای استفاده منع q_{ir} اشغال کند و برای RS=1 دسترسی به منع موجب محلودشدن زمان‌بندی نمی‌شود. بازه زمانی کمینه به طور تصادفی نیز بین 2 و 4 بلوک تعیین شده است [37-39]. در هر نمونه مسئله همه فعالیت‌ها نیازمند همان منبع اصلی⁴ هستند. به علاوه برای منع مستقل r مؤلفه‌های تابع منع $\alpha_{ir} = \underline{q}_{ir} - \bar{q}_{ir}$ و $\beta_{ir} = \underline{q}_{ir} - \underline{q}_{ir}\alpha_{ir}$ براساس پژوهش [39] نیز در حل الگوریتمی مسئله استفاده می‌شوند.

4-3- ارزیابی نتایج روش پیشنهادی با بهترین روش‌های موجود در

پژوهش‌های پیشین

در این پژوهش، روش پیشنهادی با روش‌های زیر از پژوهش‌های پیشین مقایسه خواهد شد:

- الگوریتم ژنتیک خودسازگار (SGA) [39]
- الگوسازی هیوریستیک تصادفی موازی به یادآورنده (PRS): به وسیله الگوسازی تصادفی لیست فعالیت می‌سازد و زمان‌بندی با SGS موازی استاندارد تولید می‌کند [40].
- الگوسازی تصادفی سریال هیوریستیک (SRS): همان PRS است، اما از SGS سریال استاندارد استفاده می‌کند.

1. Order Strength
2. Resource Factor
3. Resource Strength



- MIP: به عنوان مرجع حل کننده‌های تجاری با استفاده از FP-DT3 مدل PIM شناخته می‌شود. بهترین راه حل به دست آمده بعد از گذشت زمان 2 ساعت به عنوان جواب در نظر گرفته شده است [39].

- HM: این روش که یک روش متاهیوریستیک برای حل مسئله است، توسط پژوهش [9] ارائه شد.

علاوه بر این به منظور تجزیه و تحلیل اثر مؤلفه‌های HM بر کیفیت راه حل، سه متغیر HM باهم مقایسه شده‌اند و نتایج با روش پیشنهادی مقایسه شده است:

FSGS: GA-FSGS درون VNS جایگذاری شده است. این ترکیب استفاده شده است تا اثر VNS را ارزیابی کند [41].

MP-FSGS: به منظور ارزیابی اثر GA، FSGS در یک روش چندگذری به کار گرفته شده است. این روش با استفاده از FSGS مقدار زیادی زمان‌بندی تولید می‌کند و بهترین مقدار تابع هدف را انتخاب می‌کند. سه λ با قوانین اولویت LPF، MTS و MWR تولید شده و ρ و σ صفر می‌باشند. λ با قیمانده با استفاده از انتخاب فعالیت تصادفی و ρ و σ را به طور تصادفی در محدوده کران‌های داده شده انتخاب می‌شود [38].

GA: GA-SGS تنها در λ کار می‌کند و با SGS موازی استاندارد ترکیب شده است. این ترکیب برای ارزیابی FSGS استفاده شده است.

روش‌های ذکر شده در بالا، براساس بیشترین تعداد زمان‌بندی تولید شده (Ω) به ازای تعداد نمونه باهم مقایسه شده‌اند. علاوه، اگر مدت زمان انجام پروژه برابر با T_{\min} باشد، آنگاه زمان‌بندی بهینه به دست آمده و محاسبات پایان پیدا می‌کند و زمان محاسبه موردنیاز هر روش به عنوان زمان CPU تکرشته‌ای بیان می‌شود [42-41]. روش پیشنهادی پژوهش حاضر با استفاده از یک رایانه با سی پی یو 4.3 گیگاهرتز Intel Core i7-7700k با 16 گیگ رم و نرم‌افزار شبیه‌ساز متلب پیاده‌سازی شده است.

5-3- تنظیمات پارامترها

یکی از ویژگی‌های الگوریتم و روش پیشنهادی نوین در پژوهش حاضر این است که پارامترها به صورت خودکار به وسیله الگوریتم تنظیم می‌شوند. در این پژوهش، برای سازگارکردن GA در مسئله‌های با اندازه متفاوت، اندازه گروه آن باتوجه بهتابع $\min(10 \cdot n, 400)$ تعداد فعالیت‌های n قرار داده و از نرخ دگرگونی برای فهرست فعالیت $p\lambda = 5\%$ و همچنین $p_0 = 0.5\%$ و $p_p = 5\%$ استفاده شده است. به علاوه، فعل و انفعالات بین GA و VNS با سازگاری تعداد زمانبندی به عنوان معیار خاتمه براساس اندازه مسئله، ساده می‌شود. نکته دیگر اینکه برای حد زمانبندی VNS مقدار $[\Omega_{VNS} \max(n/200, 0.25)]$ و حد زمانبندی GA مقدار $\Omega_{GA} = \Omega - \Omega_{VNS}$ قرار داده شده است. در VNS نیز از حد 1000 زمانبندی بهبود نیافته به ازای راه حل مفروض، 200 زمانبندی تولیدشده به ازای همسایگی، بیشترین همسایگی 5 و حد 5 طولانی‌ترین مسیر در انتخاب فعالیت استفاده شده است. برای GSA اندازه گروه $\min(5 \cdot n, 200)$ استفاده شده و فهرست فعالیت‌ها در گروه اولیه به همان صورت HM ساخته شده‌اند [43].

4- یافته‌های پژوهش

4-1- نتایج محاسباتی

در این پژوهش محاسبات آماری در سطح اهمیت $\alpha = 0.05$ تأییدشده در Kruskal-Wallis تجزیه و تحلیل یک‌طرفه متغیر یا آزمون U Mann-Whitney اشاره کرده است.

4-2- کیفیت راه حل

جدول 3 میانگین انحراف نسبی میانگین Δ_{mip} حاصل از بهترین راه حل MIP و انحراف میانگین نسبی Δ_{lb} حاصل از کران پایین مدت‌زمان انجام پروژه T_{\min} را نشان می‌دهد. براساس اطلاعات جدول 3 نتایج برای مجموعه‌های B_{20} , B_{40} و $A \leq 55$ در همه راه حل‌ها بهینه نیستند. برای هر مجموعه نمونه، نتایج میانگین برای حدود زمانبندی Ω در آخرین



ردیف جدول نتایج کلی در طی همه نمونه مجموعه‌ها و حدود زمانبندی را نشان می‌دهد. تفاوت‌های بین روش‌ها به صورت آماری در همه ردیف‌ها قابل توجه است. براساس نتایج مشاهده شده در جدول ۳، نتایج پژوهش [۹] در مجموعه داده B10 بیشترین مقدار است، در حالی که همه MIP‌ها برای بهینه‌شدن حل شده و Δ_{mip} با فاصله بهینه‌شدن برابر است. برای 25000 زمانبندی با فاصله بهینه‌شدن ۱۴ درصد، حدود ۹ برابر کمتر از همان مقدار در روش‌های دیگر است. همچنین با افزایش Ω از 15000 به 25000 بهبود پیدا می‌کند، در حالی که روش‌های دیگر ثابت می‌مانند. اما براساس اطلاعات جدول ۳، الگوریتم و روش پیشنهادی پژوهش حاضر برای تمام حالت‌ها نتایج بهتری را نسبت به پژوهش [۹] ارائه داده است.

جدول ۳. انحراف میانگین به صورت درصد حاصل از بهترین راه حل

(Δ_{lb}) T_{min} و (Δ_{mip}) MIP

Set / Ω	روش پیشنهادی		تحقيق [۹]		SGA		PRS		SRS	
	-	٪	-	٪	-	٪	-	٪	-	٪
A≤55	- 0/73	2/52	0/03	5/60	2/12	7/82	2/64	8/41	3/89	9/83
1000	0/11	4/73	0/64	6/27	2/52	8/30	3/26	9/09	4/66	10/68
5000	- 0/54	3/76	0/01	5/58	2/13	7/83	2/67	8/45	3/95	9/86
15000	- 0/56	4/68	- 0/24	5/30	1/95	7/63	2/37	8/10	3/57	9/47
25000	- 1/07	3/96	- 0/27	5/25	1/88	7/53	2/26	7/98	3/40	9/28
B10	0/16	3/73	0/24	5/40	1/31	6/57	1/55	6/81	1/59	6/88
1000	- 0/51	4/12	0/44	5/62	1/34	6/61	1/56	6/83	1/62	6/91
5000	- 0/10	3/94	0/22	5/38	1/30	6/56	1/55	6/82	1/58	6/87
15000	- 0/34	3/63	0/15	5/31	1/30	6/56	1/55	6/81	1/58	6/87
2500	- 0/85	4/60	0/14	5/28	1/30	6/56	1/55	6/81	1/58	6/87
B20	- 0/64	3/81	0/28	4/24	0/75	4/77	1/28	5/34	1/31	5/40
1000	- 0/21	3/31	0/60	4/60	0/86	4/90	1/63	5/73	1/70	5/84
5000	- 0/41	3/48	0/27	4/23	0/75	4/78	1/31	5/37	1/30	5/39
15000	- 0/05	2/79	0/15	4/10	0/70	4/71	1/12	5/16	1/15	5/23
25000	- 0/53	3/07	0/10	4/04	0/69	4/70	1/07	5/10	1/09	5/16
B40	- 2/86	3/05	- 1/88	4/08	- 1/73	4/29	- 0/05	6/21	0/32	6/74
1000	- 2/53	3/02	- 1/66	4/35	- 1/53	4/55	0/49	6/84	0/93	7/44
5000	- 2/69	3/74	- 1/88	4/09	- 1/72	4/31	- 0/01	6/26	0/42	6/85



Set / Ω	روش پیشنهادی		تحقيق [9]		SGA		PRS		SRS	
	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
15000	- 2/54	3/39	- 1/98	3/96	- 1/82	4/18	- 0/29	5/94	0/04	6/41
25000	- 2/56	3/70	- 2/01	3/93	- 1/85	4/13	- 0/40	5/81	- 0/09	6/26
B100		2/10		3/94		4/05		7/15		8/09
1000		3/65		4/07		4/21		7/68		8/86
5000		3/52		3/98		4/08		7/21		8/14
15000		3/72		3/89		3/97		6/92		7/84
25000		2/21		3/87		3/93		6/80		7/71
B200		1/72		3/41		3/55		7/12		8/20
1000		1/60		3/46		3/65		7/53		8/67
5000		2/04		3/40		3/57		7/16		8/27
15000		2/30		3/39		3/51		6/95		7/98
25000		1/82		3/39		3/48		6/83		7/88
مجموع	- 0/97	3/41	- 0/33	4/46	0/63	5/20	1/37	6/86	1/81	7/55

3-4- زمان محاسبه

در جدول 4 زمان محاسبه میانگین بر حسب ثانیه نیازمند تولید 1000 زمان‌بندی براساس میانگین برای 25000 زمان‌بندی تولید شده، آمده است. نتایج جدول 4 نشان می‌دهد که زمان محاسبه روش پیشنهادی تقریباً 100 برابر بهتر از بهترین جواب به دست آمده از روش‌های پیشین پژوهش [9] است. دلیل این اتفاق علاوه بر قوی تربودن روش پیشنهادی نسبت به سایر روش‌ها، قادرت‌مندتر بودن سیستم مورد استفاده برای آزمایش است.

جدول 4. زمان میانگین برای تولید 1000 زمان‌بندی در ثانیه

Set	روش پیشنهادی	تحقيق [9]	GA	VNS	SGA	PRS	SRS
A ≤ 55	0/0006	0/14	0/11	0/24	0/05	0/06	0/02
B10	0/0002	0/08	0/08	0/17	0/04	0/04	0/02
B20	0/0010	0/2	0/18	0/28	0/09	0/09	0/05
B40	0/0084	0/5	0/38	0/65	0/21	0/21	0/1
B100	0/0146	1/55	1/19	2/72	0/84	0/69	0/31
B200	0/0190	4/44	3/58	9/08	2/61	1/85	0/7
مجموع	0/01	1/15	0/92	2/19	0/64	0/49	0/2




4-4-4- پارامترهای نمونه

جدول 5 و شکل 1، فاصله T_{\min} برای مقادیر توان ترتیبی (OS)، فاکتور منبع (RF)، توان منبع (RS) و حداقل طول بلوک را نمایان می‌کند. میانگین‌ها در برابر هر 4 حد زمان‌بندی Ω برای مجموعه نمونه‌های B_{10} تا B_{200} به تصویر کشیده شده‌اند. توان ترتیبی تأثیر غیرقابل انکاری بر کیفیت راه حل، در راستای نتایج پژوهش [38] دارد. تأثیر حداقل طول بلوک به همین ترتیب کوچک است. توان منبع و فاکتور منبع تأثیر مشخصی بر کیفیت راه حل دارند.

جدول 5. فاصله میانگین تا T_{\min} بر حسب درصد


Set	روش پیشنهادی	تحقیق [9]	GA-FSGS	MP-FSGS	GA-SGS
$A_{\leq 55}$	5/26	5/6	5/69	6/92	7/88
B10	4/43	5/4	5/41	5/6	6/85
B20	3/87	4/24	4/28	5/02	5/09
B40	3/72	4/08	4/17	5/84	4/54
B100	3/32	3/94	4/09	5/23	4/16
B200	2/78	3/41	3/58	4/24	3/69
مجموع	3/89	4/46	4/55	5/49	5/39



شکل 1. خروجی روش پیشنهادی فاصله T_{\min} برای مقادیر متفاوت

توان ترتیبی (OS) و پژوهش [9]

شکل 2 نسبت فاصله به T_{\min} میانگین در طول هر 4 حد زمانبندی Ω نشان می‌دهد و نتایج کلی در سطر آخر، GA-FSGS نتایج بهتری نسبت به MP-FSGS و GA-SGS با عالیم آماری مشخص، تولید کرده است.



شکل 2. فاصله T_{\min} برای مقادیر متفاوت حداقل طول بلوک از روش پیشنهادی و پژوهش [9]

5-4-وابستگی به Fuzzy-RCPSP با منابع گسسته

در این بخش، به عنوان یک تلاش اساسی اثبات می‌شود که چگونه روش پیشنهادی می‌تواند برای حل مسائل با منابع گسسته تحت رویکرد فازی استفاده شود. ذکر این نکته مهم است که به رغم توزیع با منابع گسسته، نتایج محاسباتی منابع گسسته نمی‌تواند با آنها بیکار باشد [38؛ 44] ارائه شده است، مقایسه شود. در جدول 6 نتایج برای منابع گسسته آمده است. براساس اطلاعات جدول 6، کیفیت راه حل در مراحل انحراف‌های میانگین بهترین راه حل MIP DR و از مرز پایین‌تر مدت زمان انجام پروژه T_{\min} را هم برای HM و هم برای GA-FSGS گزارش می‌دهد. در حالی که مقادیر T_{\min} مرجع بدون اثربودنی باقی می‌مانند، بهترین راه حل‌های MID DR از حل کردن بهترین مدل FP-DT3 از پژوهش [39] به دست آمد، اگرچه با یکپارچگی بر همه متغیرهای پر تعداد منبع تحمیل شده است.



جدول 6. کیفیت راه حل برای FRCPSP با منابع گستته

نمونه	روش پیشنهادی		HM		GA-FSGS	
B10	0/23	5/68	0/29	5/77	0/31	5/79
1000	0/47	6/04	0/55	6/06	0/58	6/09
5000	0/21	5/65	0/26	5/47	0/28	5/76
15000	0/17	5/59	0/18	5/64	0/19	5/66
25000	0/18	5/62	0/18	5/65	0/19	5/66
B20	- 0/08	4/52	- 0/04	4/56	- 0/02	4/58
1000	0/25	4/84	0/26	4/89	0/27	4/91
5000	- 0/04	4/47	- 0/03	4/57	- 0/02	4/58
15000	- 0/24	4/33	- 0/17	4/41	- 0/14	4/44
25000	- 0/31	4/34	- 0/22	4/36	- 0/19	4/39
B40	- 2/01	4/44	- 2/01	4/47	- 2/01	4/47
1000	- 1/74	4/86	- 1/67	4/86	- 1/77	4/76
5000	- 2/06	4/43	- 2/04	4/43	- 2/02	4/45
15000	- 2/15	4/26	- 2/14	4/31	- 2/10	4/36
25000	- 2/28	4/18	- 2/18	4/26	- 2/14	4/31
B100		4/14		4/21		4/34
1000		4/29		4/34		4/42
5000		4/16		4/20		4/34
15000		4/17		4/17		4/30
25000		4/13		4/15		4/29
مجموع	- 0/63	4/71	- 0/58	4/75	- 0/57	4/79

از این رو روش پیشنهادی این پژوهش در مقایسه با الگوریتم‌ها و روش‌های پیش‌رفته ارائه شده در پژوهش‌های پیشین برتری داشته و نتایج بسیار بهتری را ارائه داده است. این پژوهش پیش‌شرط‌های مسئله تخصیص را کاملاً تحت واقعیت‌های محیطی و با بازه واقعی از تغییرات در نظر گرفت و روش پیشنهادی نیز با یک ساختار منعطف مسئله را در هردو حالت عادی و بحرانی حل کرد که نتایج نشان‌دهنده برتری روش پیشنهادی این پژوهش بر

پژوهش‌های پیشین بود. بنابراین یک روش نوین ارائه شد که برای نخستین بار تخصیص منابع انسانی را در شرایط عادی و شرایط بحرانی انجام داد.

5- بحث و نتیجه‌گیری

در این پژوهش با توجه به فقدان اساسی در حوزه روش‌های تخصیص منابع انسانی در شرایط عادی و بحرانی، پژوهشگران سعی کردند تا با بهره‌گیری از یک چارچوب نوین، تخصیص پیوسته منابع انسانی را در شرایط واقعی (متغیربودن اهداف و شرایط سازمانی) شبیه‌سازی و حل کنند. برای این کار از ویژگی‌های منحصر به فرد الگوریتم گرگ خاکستری استفاده شد. در آغاز مدل ریاضی مسئله تخصیص منابع انسانی ارائه شد و سپس با بهره‌گیری از قواعد استنتاج فازی سوگنو و الگوریتم گرگ خاکستری مسئله در چندین شرایط و با داده‌های مختلف از پژوهش‌های قبلی حل و نتایج آن با آن پژوهش‌ها مقایسه شد.

در این پژوهش از مفهوم جداسازی صفحه انجام وظایف از صفحه تخصیص منابع استفاده شد. به این منظور برای جلوگیری از ازدحام وظایف در گره‌های دریافت وظایف و عدم تعادل بار بر گره‌های نیروی انسانی، یک چارچوب دولایه پیشنهاد شد که به صورت پویا، در دولایه به صورت پیوسته عملیات تخصیص منابع انسانی را در شرایط متغیر انجام می‌داد. در لایه تنظیم نرخ ارسال وظایف، گره‌های دریافت وظایف، وظایف را به گونه‌ای دریافت می‌نمود که از ازدحام وظایف جلوگیری می‌شد. انجام این بخش به کمک سیستم استنتاج فازی انجام شد. به صورت همزمان در لایه تخصیص منابع، پس از ارزیابی وضعیت فعلی، منابع انسانی موجود به صورت بهینه با استفاده از الگوریتم تکاملی گرگ خاکستری تخصیص پیدا کرد. در این پژوهش برای بهبود جستجوی سرتاسری الگوریتم گرگ خاکستری استاندارد از سه حل بهینه از جمعیت جواب‌های فعلی استفاده شد که شامل بهترین جواب بهینه جمعیت α^* و دومین و سومین راه حل بهینه به ترتیب β^* و γ^* بود و استفاده از این سه مقدار به دلیل تغییر مقدار آنها در هر بار اجرای الگوریتم باعث گسترش فضای جستجو و همچنین جستجوی سرتاسری در الگوریتم گرگ خاکستری می‌شد. این مطالعه روی نمونه مسئله مجموعه آزمون A و B پژوهش‌های وانهوک [10] و کولیش و همکاران [37] انجام شد. همچنین، روش پیشنهادی



پژوهش حاضر با برترین روش‌های تخصیص منابع انسانی در پژوهش‌های قبلی براساس بیشترین تعداد زمانبندی تولیدشده به ازای نمونه مسئله (Ω) مقایسه شد. در این پژوهش همچنین سعی شد تا معیارهای خاتمه روش پیشنهادی در حل مسئله تخصیص منابع انسانی در دسترس باشد، زیرا معیار خاتمه مزیت‌هایی دارد که مستقل از پلتفرم است و اجزه مقایسه مستقیم نتایج پیشنهادی با مطالعات آینده را می‌دهد. یکی از ویژگی‌های روش پیشنهادی، عدم نیاز به تنظیم پارامتر در آن بود. زیرا پارامترهای روش پیشنهادی این پژوهش خود-تنظیم‌شونده هستند و پارامترها به صورت خودکار در الگوریتم تنظیم می‌شوند. این یکی از مهم‌ترین نوآوری در حل مسائل NP-Hard است که پژوهشگران در این پژوهش با تلفیق الگوریتم گرگ خاکستری و قواعد استنتاج سوگنو به آن دست پیدا کرده‌اند. به این ترتیب، این خودتنظیمی در واقع هم مسئله تخصیص منابع انسانی را تحت شرایط عادی و هم تحت شرایط بحرانی به راحتی حل می‌کند. براساس نتایج مشاهده شده، روش پیشنهادی منجر به نتایج بهتر نسبت به روش‌های دیگر شد. مزیت تحقیق الوارز - والدز و همکاران [8] به عنوان بهترین پژوهش در حوزه تخصیص منابع انسانی در مجموعه داده B_{10} بیشترین مقدار بود، در حالی که همه MIP‌ها برای بهینه‌شدن حل شده بودند و Δ_{mip} با فاصله بهینه‌شدن برابر است. برای 25000 زمانبندی، با فاصله بهینه‌شدن پژوهش الوارز - والدز و همکاران [8] 14 درصد، حدود 9 برابر کمتر از همان مقدار در روش‌های دیگر پژوهش‌ها است. پژوهش الوارز - والدز و همکاران [8] با افزایش Ω از 15000 به 25000 می‌کند، درحالی که روش‌های دیگر ثابت می‌مانند. به علاوه در پژوهش آنها برای مجموعه داده متوسط A_{55}, B_{40}, HM تعدادی از بهترین راه حل‌های جدید را پیدا می‌کرد و در مجموعه داده‌های بزرگ‌تر B_{100}, B_{200} و SGA به طور واضح الگوسازی تصادفی هیوریستیک بهتری را انجام داده‌اند. اما همان‌طور که در جدول‌های 3 تا 6 و در شکل‌های 5 و 6 نشان داده شد و داده‌های آنها تحلیل شد، برای تمام حالت‌ها روش پیشنهادی نتایج بهتری را نسبت به پژوهش الوارز - والدز و همکاران [8] ارائه داد. ضمن برتری نتایج، پژوهشگران با ارائه یک روش پیشنهادی نوین و توسعه سطح مسئله تخصیص منابع انسانی در پژوهش تریتلر و همکاران [9] توانستند این مسئله را در شرایط عادی (قبل و بعد از بحران) و در شرایط بحرانی (زمان و قوع بحران) حل کنند که این توسعه تاکنون در هیچ پژوهش انجام نشده بود. از این‌رو روش پیشنهادی این پژوهش با

استفاده از حل یک مسئله با ابعاد کوچک انجام گرفت و با تغییر پارامترهای مسئله رفتار مدل پیشنهادی بررسی و کارایی مدل پیشنهادی اثبات شد.

6- منابع

- [1] Dabirian SH., Abbaspour S., Khanzadi M., Ahmadi M., "Dynamic modelling of human resource allocation in construction projects", *International Journal of Construction Management*, 2019, <https://doi.org/10.1080/15623599.2019.1616411>.
- [2] کاظمی عالیه، اسماعیلی ترکانپوری کیوان، «تحصیص مطلوب نیروی انسانی در آزمایشگاه پژوهشی با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسه مراتبی»، مجله علوم آزمایشگاهی، سال هشتم، 90-96:1393، (20) 3.
- [3] Erasmus J., Vanderfeesten I., Traganos K., Jie-A-Looi X., Kleingeld A., Grefen P., "A method to enable ability-based human resource allocation in business process management systems", *Lecture Notes in Business Information Processing*, 335, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02302-7_3.
- [4] Arias M., Munoz-Gama J., Sepúlveda M., "Towards a taxonomy of human resource allocation criteria", *Lecture Notes in Business Information Processing*, 308, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74030-0_37.
- [5] Yua L., Zhang C., Yang H., Miao L., "Novel methods for resource allocation in humanitarian logistics considering human suffering", *Computers & Industrial Engineering*, 119, 2018: 1-20.
- [6] Ballesteros-Pérez P., Ting Phu F.T., Mora-Melià, D., "Human resource allocation to multiple projects based on members' expertise, group heterogeneity, and social cohesion", *Journal of Construction Engineering and Management*, 145(2), 2018. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)CO.1943-7862.0001612](https://doi.org/10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0001612).
- [7] Yousefi M., Yousefi M., "Human resource allocation in an emergency department: A meta-model-based simulation optimization", *Kybernetes*, 49(3), 2019: 779-796.
- [8] Alvarez-Valdés R., Crespo E., Tamarit J.M., Villa F., "GRASP and path relinking for project scheduling under partially renewable resources", *European Journal of Operational Research*, 189(3), 2008:1153–1170.



- [9] Tritschler M., Naber A., Kolisch R., "A hybrid metaheuristic for resource-constrained project scheduling with flexible resource profiles", *European Journal of Operational Research*, 262(1), 2017: 262–273.
- [10] Vanhoucke M., "Setup times and fast tracking in resource-constrained project scheduling", *Computers & Industrial Engineering*, 54(5), 2008: 1062–1070.
- [11] مهمانچی عرفان، شادرخ شهرام، «یک مدل ریاضی برای حل همزمان مسئله زمانبندی پروژه و تخصیص نیروی انسانی»، نشریه مهندسی صنایع، 1، 1393: 45–54.
- [12] ادهم داود، مهدوی عبدالله، مهرتک محمد، ابراهیمی کمال، آذری آرزو، «مقایسه تخصیص منابع انسانی بیمارستان‌های عمومی دانشگاهی شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی با استاندارد کشوری»، مجله سلامت و بهداشت، 5 (24)، 1394: 507–516.
- [13] شفیعی مرتضی، انگاشته بلقیس، «تخصیص بهینه منابع انسانی به پایگاه‌های اورژانس با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌های متمرکز»، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، 1 (21)، 1395: 105–132.
- [14] فلاح‌نژاد محمدصادیر، خلیلی سعید، محمدزاده هادی، «تخصیص تعداد بهینه نیروی انسانی به خط تولید در شرایط عدم قطعیت با استفاده از تئوری صف و منطق فازی»، نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، 27 (2)، 1396: 187.
- [15] ماکویی احمد، بشیری مهدی، صمدپور الهام، «مسیریابی وسایل نقلیه برای توزیع کالاهای فسادپذیر با برنامه‌ریزی تخصیص نیروی انسانی در مسیرها»، نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، 2، 1396: 219–226.
- [16] سمویی پروانه، فتاحی پرویز، زندیه مصطفی، «ارائه الگوریتم هیبریدی بهینه‌سازی تعدد ذرات و تئوری محدودیت‌ها برای حل مسائل همزمان بالانس خطوط مونتاژ دوطرفه مدل‌های ترکیبی و تخصیص نیروی انسانی»، نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، 3، 1396: 405–419.
- [17] فتاحی پرویز، سمویی پروانه، زندیه مصطفی، «الگوریتم انجامات تدریجی چندهدفه جهت مسئله همزمان بالانس خطوط مونتاژ دوطرفه و تخصیص نیروی انسانی»، مجله مدیریت تولید و عملیات، 1 (14)، 1396: 1–20.



[18] کمپانی محمدسعید، عظیمی پرها، «توسعه یک مدل جدید دوهدفه و حل آن بهوسیله بهینه‌سازی از طریق شبیه‌سازی جهت تخصیص بهینه نیروی انسانی و تجهیزات موازی به استگاه‌ها در یک خط تولید»، *فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی*، 46: 57- 1396.

.71

- [19] Kwak W., Shi Y., Jung K., "Human resource allocation in a CPA firm: A fuzzy set approach", *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 20, 2003: 277–290.
- [20] L.Saaty T., Peniwati K., S. Shang J., "The analytic hierarchy process and human resource allocation: Half the story", *Mathematical and Computer Modelling*, 46(7–8), 2007: 1041-1053.
- [21] Lin CH-L., Gen, M., "Multi-criteria human resource allocation for solving multistage combinatorial optimization problems using multi-objective hybrid genetic algorithm", *Expert Systems with Applications*, 34(4), 2007: 2480-2490.
- [22] Estellon B., Gardi F., Nouioua K., "High-Performance Local Search for Task Scheduling with Human Resource Allocation", *Lecture Notes in Computer Science*, 2009. https://doi.org/10.1007/978-3-642-03751-1_1.
- [23] Filho F.C., Aparecid D., Roch R., Guimaraes Fernandes Costa M., Albuquerque Pereir W.C., "Using constraint satisfaction problem approach to solve human resource allocation problems in cooperative health services", *Expert Systems with Applications*, 39(1), 2012: 385-394.
- [24] Pérez P., González-Cruz M.C., Diego M.F., "Human resource allocation management in multiple projects using sociometric techniques", *International Journal of Project Management*, 30(8), 2012: 901-913.
- [25] Cabanillas C., García J.M., Resinas M., Ruiz D., Mendling J., Ruiz-Cortés A., "Priority-Based Human Resource Allocation in Business Processes". *Lecture Notes in Computer Science*, 2013. https://doi.org/10.1007/978-3-642-45005-1_26.
- [26] Chien T.H., Lin Y.I., Tien K.W., "Agent-based negotiation mechanism for multi-project human resource allocation", *Journal of Industrial and Production Engineering*, 30(8), 2013: 518-527.
- [27] Stylianou C., Andreou A.S., *Human resource allocation and scheduling for software project management*, 2013. https://doi.org/10.1007/978-3-642-55035-5_4.
- [28] Ponsteen A., J.Kusters R., "Classification of human- and automated resource allocation approaches in multi-project management", *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 194, 2015: 165-173.



- [29] Park J., Seo D., Hong G., Shin D., Hwa J., Ba D.H., "Human resource allocation in software project with practical considerations", *International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering*, 25(1), 2015: 5-26.
- [30] Wibisono A., Nisafani A.S., Bae H., Park, Y.J., "On-the-fly performance-aware human resource allocation in the business process management systems environment using Naïve bayes", *Lecture Notes in Business Information Processing*, 219, 2015. https://doi.org/10.1007/978-3-319-19509-4_6
- [31] Roque L., Araújo A.A., Dantas A., Saraiva R., Souza J., "Human resource allocation in agile software projects based on task similarities", *Lecture Notes in Computer Science*, 2016. https://doi.org/10.1007/978-3-319-47106-8_25
- [32] Lilia ZH., "An inverse optimization model for uuman resource Allocation problem considering competency disadvantage structure", *Procedia Computer Science*, 112, 2015: 1611-1622.
- [33] Bouajaja S., Dridi N., "A survey on human resource allocation problem and its applications", *Operation Research International Journal*, 17, 2017: 339–369.
- [34] Aviso K.B., Cayamanda C.D., Mayol A.P., "Optimizing human resource allocation in organizations during crisis conditions: A p-graph approach". *Process Integration and Optimization for Sustainability*, 1, 2017: 59–68.
- [35] Arias M., Saavedra R., Marques M.R., Munoz-Gama J. Sepúlveda M., "Human resource allocation in business process management and process mining: A systematic mapping study", *Management Decision*, 56(2), 2017: 376-405.
- [36] Arias M., Munoz-Gama J., Sepúlveda J., Miranda J.C., "Human resource allocation or recommendation based on multi-factor criteria in on-demand and batch scenarios", *European Journal of Industrial Engineering*, 2018. <https://doi.org/10.1504/EJIE.2018.092009>.
- [37] Kolisch R., Sprecher A., "PSPLIB-a project scheduling problem library: OR software-ORSEP operations research software exchange program", *European Journal of Operational Research*, 96(1), 1997: 205–216.
- [38] Fündeling C.U., Trautmann N., "A priority-rule method for project scheduling with work-content constraints", *European Journal of Operational Research*, 203(3), 1997: 568–574.
- [39] Naber A., Kolisch R., "MIP models for resource-constrained project scheduling with flexible resource profiles", *European Journal of Operational Research*, 239(2), 2014: 335–348.



- [40] Kolisch R., Sprecher A., Drexel A., "Characterization and generation of a general class of resource-constrained project scheduling problems", *Management Science*, 41(10), 1995: 1693–1703.
- [41] Kolisch R., Hartmann S., "Experimental investigation of heuristics for resource-constrained project scheduling: An update", *European Journal of Operational Research*, 174(1), 2006: 23–37.
- [42] Van Peteghem V., Vanhoucke M., "An experimental investigation of metaheuristics for the multi-mode resource-constrained project scheduling problem on new dataset instances", *European Journal of Operational Research*, 235(1), 2014: 62–72.
- [43] Hartmann S.A., "Competitive genetic algorithm for resource-constrained project scheduling", *Naval Research Logistics*, 45(7), 1998: 733–750.
- [44] Baumann P., Fündeling C.U., Trautmann N., "The resource-constrained project scheduling problem with work-content constraints", *In Handbook on Project Management and Scheduling*, 1, 2015: 533–544.